

Quickstart

short version



Directives

Marp supporte des directives

1. **globales** (en début de document dans le *header* `YAML` ou *n'importe où*)

```
---  
marp: true  
headingDivider: 2  
paginate: true  
header: 'Quickstart _long_'  
footer: 'Juste Leblanc & Marlène Sassøur'  
---
```

2. **locales**, simplement en les précédents d'un *underscore* (tiret bas) `_` et en les mettant comme un commentaire

```
<!--  
_footer: ''  
_paginate: false  
-->
```

Une directive locale est locale au slide courant

Footer & header

Parmi ces directives, les directives *footer* et *header*.

Pagination

La pagination se donne grâce à la directive `paginate`.

Remarque : Pour ajouter le nombre de page, il faut modifier le style comme suit :

```
<style>
section::after {
  content: attr(data-marpit-pagination) ' / ' attr(data-marpit-pagination-total);
}
</style>
```

Il est possible de modifier le style d'un slide particulier.

Par exemple :

```
<!--  
_backgroundColor: ■ #3e8ea3;  
_color: □ white;  
_header: ''  
_footer: ''  
_paginate: false  
-->
```

Il est également possible de définir une classe dans le style et de l'associer au slide courant *via*, par exemple `_class: inverted` et

```
section.inverted {  
  background-color: #3e8ea3;  
  color: white;  
}
```

Et enfin, si l'on veut modifier du CSS dans des balises `<style></style>` , ajouter **scoped**

```
<style scoped>  
</style>
```

Style pour ces slides

Pour ces slides, voici le style (à écrire entre deux balises `<style></style>`)

- pour la couleur des titres de niveau 1

```
h1 {  
    color: #3e8ea3;  
}
```

- pour les couleurs et l'alignement du *footer*

```
footer {  
    background: #D2D2D2;  
    color: peru;  
    position: absolute;  
    left: 0px;  
    right: 0px;  
    height: 25px;  
    bottom: 0px;  
    padding: 5px 20px;  
}
```

- et pour les numéros de slides

```
section::after {  
    /* Layout of pagination content */  
    background-color: darkgrey;  
    color: #3e8ea3;  
    position: absolute;  
    bottom: 0px;  
    right: 0px;  
    width: 150px;  
    height: 25px;  
    line-height: 20px;  
    padding: 5px 2px 5px 35px;  
    text-align: center;  
}
```

Plusieurs colonnes

see <https://github.com/orgs/marp-team/discussions/192>

Column 1

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
adipisicing elit. Voluptas eveniet, corporis
commodi vitae accusamus obcaecati dolor
corrupti eaque id numquam officia velit
sapiente incidunt dolores provident
laboriosam praesentium nobis culpa.

Column 2

Tempore ad exercitationem necessitatibus
nulla, optio distinctio illo non similique?
Laborum dolor odio, ipsam incidunt
corrupti quia nemo quo exercitationem
adipisci quidem nesciunt.

Reste à écrire une page de crédit « comme mes autres slides »

Slides dans le cadre de mes cours.



Qui suis-je ?

Pierre Bettens (*pbt*)

blog.namok.be

pbettens@he2b.be · bettensp@helha.be

Crédits

GNU linux, *markdown*, Codium, Marp

Licence WTFPL